


Čiření a stabilizace nápojů

SIHA PURANIT[®]

13 B 5.2.8 ·
SH 08/2015

SIHA PURANIT[®] je aktivovaný, vybraný špičkový bentonit Na+Ca k efektivnímu čiření a stabilizaci bílkovin v moštu, víně a ovocné šťávě. Při výběru SIHA PURANIT[®] bylo dbáno především na tyto vlastnosti:

- ▶ maximální schopnost čiření a adsorpce
- ▶ dobré suspenzační vlastnosti
- ▶ poměrně malý objem kalu
- ▶ nízký obsah železa



Použití

SIHA PURANIT[®] lze používat buď ke samotné stabilizaci bílkovin nebo jako pomůcka k čiření v kombinaci s želatinou a solem křemičitým před krášením. Díky vysoké aktivitě stačí při použití SIHA PURANIT[®] ve srovnání s běžným bentonitem většinou menší dávka.

Vysoký účinek bentonitu při čiření a adsorpci vzniká nabobtnáním jednotlivých částic bentonitu. Tím se zvětšuje vnitřní povrch na mnohonásobek. Za tímto účelem zamíchejte SIHA PURANIT[®] s 8-10násobným množstvím vody, dokud není všechna granulát rozpuštěn. Za občasného míchání SIHA PURANIT[®] nabobtná během několik hodin (nejlépe namíchejte den před krášením). Přebytkovou vodu odlijte.

Předbobtnání můžete sice zásadně vynechat, to ovšem zvyšuje potřebné množství přípravku, protože bentonit prakticky nemá čas k bobtnání a rychle se usazuje.

Nabobtnaný bentonit se přidává k nápoji za intenzivního míchání, dokud není rovnoměrně rozložený v celé nádobě. SIHA PURANIT[®] intenzivně a rychle adsorbuje bílkoviny a kal a rychle čirí nápoj. Vzniklé množství kalu lze bez problému zpracovat přidáním 0,5 - 2% BECOCEL[®] 2000 a/nebo BECOLITE[®] 5000 a použitím rotačního filtru nebo rámového filtru.

Dávkování

Doporučujeme zjistit potřebné množství bentonitu předběžným pokusem. Jako orientaci lze používat níže uvedené dávky podle druhu aplikace. Tyto hodnoty bezpodmínečně ale ověřte bento-testem a testem horka a chladu:

Nápoj ke krášení	SIHA PURANIT [®]
Víno chudé na bílkoviny	do 100 g/hl
Víno o vysokém obsahu bílkovin	do 200 g/hl
Víno kalové a kvasnicové	do 250 g/hl
Hroznový koncentrát	do 200 g/hl
Ovocná šťáva	do 100 g/hl
Krášlení octu	do 120 g/hl

Bezpečnost

Při použití v souladu s určením a při odborném zpracování SIHA PURANIT[®] nejsou známy žádné negativní účinky. Další údaje o bezpečnosti viz bezpečnostní list EU, který Vám na vyžádání rádi zašleme.

Skladování

SIHA PURANIT[®] se vyrábí s největší pečlivostí. Protože SIHA PURANIT[®] je vysoce účinný adsorpční prostředek, je nutno ho skladovat na chladném, suchém a před cizími zápachy chráněném místě. Otevřené balení opět těsně uzavřete.

Druhy obalu

SIHA PURANIT[®] má číslo výrobku 61.303 a dodává se v těchto druzích balení:

12 x 1 kg	polyetylénový sáček v kartonu
10 kg	v plastovém kbelíku
25 kg	v pytli

Číslo celního sazebníku: 3802 90 00

Ověřovaná jakost

U SIHA PURANIT[®] se během procesu výroby pravidelně kontroluje stále vysoká jakost výrobku. Tyto zkoušky zahrnují jak technická kritéria funkčnosti, tak i potravinářskou nezávadnost. Přísné kontroly se dále provádějí přímo před konečným balením a během něho.

SIHA PURANIT[®] vyhovuje kritériím čistoty a předpisům vyhlášky o víně.



Reg. No. 000480 QM

Informujeme Vás a radíme Vám dle nejlepšího vědomí. Mějte ovšem pochopení pro to, že tyto pokyny při rozmanitosti aplikací, pracovních postupů, provozních poměrů atd. nemohou být v každém případě závazné. Použití v rozporu s určením vylučuje jakýkoliv nárok na ručení. Otisk, i částečný, je dovolen jen s uvedením pramene