

AKTIVNÍ PŮHNA CL	! . výrobku: 00 09 31
Oblast použití	Kombinovaný ličící a desinfekční prostředek jen pro průmyslové použití. Aktivní půhna CL je tekutý, alkalický koncentrát s aktivním chlorem k ličící působou v nápojovém a potravinářském průmyslu. Aktivní půhna CL se používá všeobecně k ličící a současně desinfekci stěn obložených obkladačkami, povrchů z uglechtilé oceli, stropů a betonových ploch. Organické nečistoty jako plísně, bílkovinná oxidace a kvasinky se snadno odstraní, stejně tak mastné nečistoty a nečistoty od krve. Speciálně vybraná kombinace tenzidů vytváší po následném opláchnutí vodou lesklé povrchy. Sterilizující účinek byl potvrzen kvalitativní metodou suspenzního testu dle zkušební směrnice DVG (zařazen na seznamu DVG).
Pokyny k použití	Vhodným poměrem nebo působnou zásadou vysokotlakého ličícího přístroje Koncentrace: 20,0 ě 50,0 g/l (2,0 ě 5,0 %) Teplota: studená ě 40 °C Doba působení: 10 ě 20 minut Po použití důkladně opláchněte pitnou vodou k odstranění zbytků! Na nepřístupných místech lisu, ve spárách a např. pod tlakovým tlakem dochází k nahromáčení chloridových iontů. I v případě vysokého obsahu chloridů v provozní vodě je přes delší dobu působení nebezpečí dŕlkové koroze u uglechtilé oceli. Koroze může vznikat i v oběhovém systému, pokud sestává z různých druhů kovů
Snáženlivost materiálu	PVDF, PP, PE, PVC, uglechtilá ocel Pozor: Aktivní půhna CL nelze používat pro materiály jako jsou hliník, ocel, žedá litina a barevné kovy. Kromě toho nelze zcela vyloučit nesnáženlivost na další materiály. Proto před použitím proveďte zkoušku na neškodném místě.

Stanovení koncentrace	Viz titrační předpis		
Fyzikální a chemické vlastnosti			
Vzhled/barva	Čirá		
Podoba	Kapalná		
Zápach	Charakteristický zápach po chloru		
Plnění (za aplikačních podmínek)	Silné plnění		
Fosfáty	Čádné		
Hustota (20°C) g/cm³	1,095 - 1,115		
Koncentrace	1% v destil. H₂O	3% v destil. H₂O	5% v destil. H₂O
Hodnota pH (1%, 20°C)	11,5 - 12,1	odpadá	odpadá
Vodivost (1%, 20°C) mS/cm	2,7 - 3,2	5,8 - 6,8	9,5 - 11,0
Hodnota p (ml)	8,3 ± 1,0 (1 % pŠ první dávce 100 ml)		
Hodnota m (ml)	Odpadá		
Stálost pŠ uskladnění	- 5°C do + 40°C		
Upozornění na biocidy	Používejte biocidy bezpečně. Před použitím vždy přečtěte označení produktu a informace o něm! Produkt obsahuje 38 g/kg aktivního chloru		
Nebezpečné látky a výstražné symboly	Roztok chlornanu sodného Hydroxid draselný Alkylaminoxid  C - ČÍRAVINA		
Zvláštní pokyny	Nádoby vždy zavírejte originálním uzávěrem a skladujte v chladu a bez osvětlení. Nikdy nevraťte již odebraný produkt zpět do nádoby. Před použitím bezpodmínečně dodržujte pokyny našeho bezpečnostního listu!		
Odstranění odpadu	Odstranění odpadu proveďte dle úředních podmínek, případně se obraťte na výrobce.		

Pokyny o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování viz naše bezpečnostní listy a náš provozní návod. Údaje tohoto technického listu odpovídají dnešnímu stavu našich technických znalostí a zkušeností. Tyto údaje nepředstavují žádnou záruku, ale jsou nezávazné a jen orientační. Nezáručíme ani za vhodnost pro určený účel použití. Z důvodu velkého množství možných vlivů při používání našich výrobků tyto údaje nezpracováváme. Použiteli povinnosti provedení zkoušek a příslušných preventivních opatření. Případně existující ochranná práva je nutno zohlednit.