


# BORDEAUX ELITE

0,75 l



Čirá



Uvag




Hnědá



Mezibarva


|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Název:</b>          | Bordeaux Elite               |
| <b>Objem:</b>          | 0,75 l                       |
| <b>Hmotnost láhve:</b> | 490 g                        |
| <b>Barva:</b>          | čirá, uvag, hnědá, mezibarva |



KONTROLNÍ ROZMĚRY VÝROBKU JSOU POUZE ROZMĚRY A HODNOTY UVEDENÉ NA VÝKRESE S TOLERANCÍ. OSTATNÍ ROZMĚRY JSOU DOPORUČENY PRO KONSTRUKCI FOREM.


|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| JMĚNOVITÝ OBJEM<br>NENNINHALT     | 750ml                       |
| SKUTEČNÝ OBJEM<br>INHALT BANNVOLL | 767ml±10ml                  |
| HMOTNOST<br>GEWICHT               | ~490g                       |
| ÚSTÍ-VÝKRES<br>MUNDUNG ZEICHNUNG  | 009200 PÁSKA                |
| BARVA SKLA<br>GLASFARBE           | hnědá<br>brown              |
| DATUM<br>DATE                     | 23.11.2000                  |
| AUTOR<br>AUTOR                    | Snížková                    |
| VZOREK-VÝKRES<br>MUSTER ZEICHNUNG | KRESIL<br>GEZEICHNET        |
|                                   | KONTROLOVAL<br>KONTROLLIERT |
|                                   | SCHWÄL<br>GEHEHMT           |
| BORDEAUX 0.75l<br>ELITE           |                             |
| 004050                            |                             |

PROVEDENÍ DNA  
BODEN AUFMACHUNG



DNO PRUHEM VROUBKOVÁNO  
STREIFEN GERILLT


PROVEDENÍ DRUHÉ STRANY LAHVE  
AUSFÜHRUNG DER RÜCKSEITE



ČÍSLO FORMY  
FORM N°

KOD ČÍSLA FORMY  
CODE FORM N°

DETAIL A



|                                                                                                           |  | KARTA JAKOSTI - QUALITY CARD                                                                                                 |                                                                                                  |                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Výrobek / Product                                                                                         |  | Láhev na víno / Wine bottle                                                                                                  |                                                                                                  |                                                  |                                 |
| <b>75 CL BD ELITE</b>                                                                                     |  |                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                                 |
| Výkres výrobku 5 / Drawing product No.:<br><div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">004050</div> |  | Ústí - typ / Finish - Type:<br>Ústí - výkres č. / Drawing No.:                                                               | Páska © 30<br><div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">009200</div>                     | Barva / Colour:<br>Bezbarvá / Flint              | SAP:<br>-----                   |
| <b>Zarovnaný objem</b><br><i>Brimful capacity</i>                                                         |  | <div style="text-align: right;">767.0</div> <div style="text-align: left;">(ml)</div>                                        | <div style="text-align: right;">min. 757.0</div> <div style="text-align: left;">(oz/fl.oz)</div> | <div style="text-align: right;">max. 777.0</div> |                                 |
| <b>Jmenovitý objem</b><br><i>Nominal capacity</i>                                                         |  | <div style="text-align: right;">1 lahve 750.0 (v 10 ml)</div> <div style="text-align: left;">(ml) X = 750.0 (v 3.5 oz)</div> | <div style="text-align: right;">min. 740.0</div> <div style="text-align: left;">(oz/fl.oz)</div> | <div style="text-align: right;">max. 760.0</div> |                                 |
| Rozměry ústí a hrdla / Finish diameter                                                                    |  |                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                                 |
| <b>Vnitřní průměr ústí</b><br><i>Internal finish diameter</i>                                             |  | <div style="text-align: right;">18.5</div> <div style="text-align: left;">(mm)</div>                                         | <div style="text-align: right;">min. 18.0</div> <div style="text-align: left;">(mm)</div>        | <div style="text-align: right;">max. 19.0</div>  | vstup - cca 3 mm od okraje ústí |
| <b>Vnitřní průměr ústí</b><br><i>Internal finish diameter</i>                                             |  | <div style="text-align: right;">20.0</div> <div style="text-align: left;">(mm)</div>                                         | <div style="text-align: right;">min. 19.0</div> <div style="text-align: left;">(mm)</div>        | <div style="text-align: right;">max. 21.0</div>  | 47 mm od okraje ústí            |
| <b>Vnitřní průměr hrdla - průnik</b><br><i>Bore diameter</i>                                              |  | <div style="text-align: right;">-</div> <div style="text-align: left;">(mm)</div>                                            | <div style="text-align: right;">min. 16.0</div> <div style="text-align: left;">(mm)</div>        | <div style="text-align: right;">max. -</div>     | -                               |
| Rozměry těla / Body diameter                                                                              |  |                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                                 |
| <b>Průměr uzavíracího kroužku</b><br><i>Locking ring diameter</i>                                         |  | <div style="text-align: right;">30.0</div> <div style="text-align: left;">(mm)</div>                                         | <div style="text-align: right;">min. 29.5</div> <div style="text-align: left;">(mm)</div>        | <div style="text-align: right;">max. 30.5</div>  |                                 |
| Rozměry těla / Body diameter                                                                              |  |                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                                 |
| <b>Výška ústí</b><br><i>Height finish</i>                                                                 |  | <div style="text-align: right;">12.0</div> <div style="text-align: left;">(mm)</div>                                         | <div style="text-align: right;">min. -</div> <div style="text-align: left;">(mm)</div>           | <div style="text-align: right;">max. -</div>     |                                 |
| Rozměry těla / Body diameter                                                                              |  |                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                                 |
| <b>Průměr těla - kontaktní část</b><br><i>Body diameter -</i>                                             |  | <div style="text-align: right;">73.5</div> <div style="text-align: left;">(mm)</div>                                         | <div style="text-align: right;">min. 72.1</div> <div style="text-align: left;">(mm)</div>        | <div style="text-align: right;">max. 74.9</div>  |                                 |
| <b>Etiketová část - Moubka</b><br><i>Label area</i>                                                       |  | <div style="text-align: right;">0.4</div> <div style="text-align: left;">(mm)</div>                                          | <div style="text-align: right;">min. 0.1</div> <div style="text-align: left;">(mm)</div>         | <div style="text-align: right;">max. -</div>     |                                 |
| <b>Výška</b><br><i>Height</i>                                                                             |  | <div style="text-align: right;">327.0</div> <div style="text-align: left;">(mm)</div>                                        | <div style="text-align: right;">min. 325.0</div> <div style="text-align: left;">(mm)</div>       | <div style="text-align: right;">max. 329.0</div> |                                 |
| Teplý postřik / Hot end coating / TC - 100                                                                |  |                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                                 |
| <b>Tloušťka pokovení ústí</b><br><i>Hot end coating thickness - finish</i>                                |  | <div style="text-align: right;">0</div> <div style="text-align: left;">(ICTU)</div>                                          | <div style="text-align: right;">min. -</div> <div style="text-align: left;">(ICTU)</div>         | <div style="text-align: right;">max. 17</div>    |                                 |
| <b>Tloušťka pokovení v těle</b><br><i>Hot end coating thickness - body</i>                                |  | <div style="text-align: right;">30 - 50</div> <div style="text-align: left;">(ICTU)</div>                                    | <div style="text-align: right;">min. 25</div> <div style="text-align: left;">(ICTU)</div>        | <div style="text-align: right;">max. 60</div>    |                                 |
| Studený postřik / Cold end coating / Tegogles RP 40 LT                                                    |  |                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                                 |
| <b>Lubricita těla / hrdla</b><br><i>Cold end coating - slip angle</i>                                     |  | <div style="text-align: right;">13°</div> <div style="text-align: left;">(úhel / deg)</div>                                  | <div style="text-align: right;">min. 10°</div> <div style="text-align: left;">(úhel / deg)</div> | <div style="text-align: right;">max. 15°</div>   | DECO GLAS-pro matování, potisk  |
| Speciální požadavky / Special Requirements                                                                |  |                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                                 |
|                                                                                                           |  |                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                                 |
|                                                                                                           |  |                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                                 |
|                                                                                                           |  |                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                  |                                 |
| Vyrobeno / Made by<br>Miroslav Zima                                                                       |  | Provedeno / Checked by<br>Stanislav Fíler                                                                                    |                                                                                                  | Schváleno / Approved by<br>Radislav Pávek        |                                 |
| Datum: 12.10.2018                                                                                         |  | Datum:                                                                                                                       |                                                                                                  | Datum:                                           |                                 |

OI Manufacturing  
Czech Republic, a.s.  
Rudná 84, 417 03 Ovesná  
vlna Tadička

www.o-i.com

Schválil / Approved by Customer

Datum:

|                                                                                                                                  |  | KARTA JAKOSTI - QUALITY CARD                                                                                 |  | Lahav na víno / Wine bottle                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Výrobek / Product:</b><br><div style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-top: 10px;">75 CL BD ELITE</div>             |  |                                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
| <b>Výkres výrobku č. / Drawing product No:</b><br><div style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-top: 5px;">004050</div> |  | <b>Ústí - typ / Finish - Type:</b><br><b>Ústí - výkres č. / Drawing No.:</b>                                 |  | <b>Barva / Colour:</b><br><b>Mezibarva, Úvag, Hnědý / amber</b><br><b>Obal /</b> <b>Nevratný / NRET</b> |  |
|                                                                                                                                  |  | <b>Páska © 30</b><br><b>009200</b>                                                                           |  | <b>SAP:</b><br><b>-----</b>                                                                             |  |
| <b>Zarovnaný objem</b><br><i>Brimful capacity</i>                                                                                |  | <b>767.0</b><br><small>(ml) (±10ml)</small>                                                                  |  | <b>min. 757.0 max. 777.0</b>                                                                            |  |
| <b>Jmenovitý objem</b><br><i>Nominal capacity</i>                                                                                |  | <b>750.0</b><br><small>(ml) (±10ml)</small>                                                                  |  | <b>min. 740.0 max. 760.0</b><br><b>750.0</b><br><small>(ml) (±3.5ml)</small>                            |  |
| <b>Rozměry ústí a hrdla / Finish diameter</b>                                                                                    |  |                                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
| <b>Vnitřní průměr ústí</b><br><i>Internal finish diameter</i>                                                                    |  | <b>18.5</b><br><small>(mm)</small><br><b>vstup - cca 3 mm od okraje ústí</b>                                 |  |                                                                                                         |  |
| <b>Vnitřní průměr ústí</b><br><i>Internal finish diameter</i>                                                                    |  | <b>20.0</b><br><small>(mm)</small><br><b>47 mm od okraje ústí</b>                                            |  |                                                                                                         |  |
| <b>Vnitřní průměr hrdla - průřez</b><br><i>Bore diameter</i>                                                                     |  | <b>16.0</b><br><small>(mm)</small>                                                                           |  |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                  |  |                                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
| <b>Průměr uzavíracího kroužku</b><br><i>Locking ring diameter</i>                                                                |  | <b>30.0</b><br><small>(mm)</small><br><b>min. 29.5 max. 30.5</b>                                             |  |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                  |  |                                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                  |  |                                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
| <b>Výška ústí</b><br><i>Height finish</i>                                                                                        |  | <b>12.0</b><br><small>(mm)</small>                                                                           |  |                                                                                                         |  |
| <b>Rozměry těla / Body diameter</b>                                                                                              |  |                                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
| <b>Průměr těla - kontaktní část</b><br><i>Body diameter -</i>                                                                    |  | <b>73.5</b><br><small>(mm)</small><br><b>min. 72.1 max. 74.9</b>                                             |  |                                                                                                         |  |
| <b>Etiketová část - hloubka</b><br><i>Label area</i>                                                                             |  | <b>0.4</b><br><small>(mm)</small><br><b>min. 0.1 max. -</b>                                                  |  |                                                                                                         |  |
| <b>Výška</b><br><i>Height</i>                                                                                                    |  | <b>327.0</b><br><small>(mm)</small><br><b>min. 325.0 max. 329.0</b>                                          |  |                                                                                                         |  |
| <b>Teplý postřik / Hot end coating thickness / TC - 100</b>                                                                      |  |                                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
| <b>tloušťka pokovení ústí</b><br><i>Hot end coating thickness - finish</i>                                                       |  | <b>0</b><br><small>(CTU)</small><br><b>min. - max. 17</b>                                                    |  |                                                                                                         |  |
| <b>tloušťka pokovení v těle</b><br><i>Hot end coating thickness - body</i>                                                       |  | <b>30 - 50</b><br><small>(CTU)</small><br><b>min. 25 max. 60</b>                                             |  |                                                                                                         |  |
| <b>Studený postřik / Cold end coating / Tepoglas RP 40 LT</b>                                                                    |  |                                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
| <b>Lubricita těla / hrdla</b><br><i>Cold end coating - slip angle</i>                                                            |  | <b>13°</b><br><small>(°) (°/dec)</small><br><b>min. 5° max. 15°</b><br><b>DECO GLAS-pro matování, potisk</b> |  |                                                                                                         |  |
| <b>Speciální požadavky / Special Requirements</b>                                                                                |  |                                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                  |  |                                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                  |  |                                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                  |  |                                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
| <b>Hmotnost</b><br><i>Weight</i>                                                                                                 |  | <b>~ 490.0</b><br><small>(g)</small><br><b>min. - max. -</b>                                                 |  |                                                                                                         |  |
| <b>Hladina plnění</b><br><i>Filling level</i>                                                                                    |  | <b>55.0</b><br><small>(mm)</small>                                                                           |  |                                                                                                         |  |
| <b>Rozměry / dimensions</b>                                                                                                      |  |                                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
| <b>Ovalné ústí</b><br><i>Out of round finish</i>                                                                                 |  | <b>0.8</b><br><small>(mm)</small>                                                                            |  |                                                                                                         |  |
| <b>Sikmé ústí</b><br><i>Cocked finish</i>                                                                                        |  | <b>0.5</b><br><small>(mm)</small>                                                                            |  |                                                                                                         |  |
| <b>Nerovinnost dosedací plochy ústí</b><br><i>Warp &amp; Dip</i>                                                                 |  | <b>-</b><br><small>(mm)</small>                                                                              |  |                                                                                                         |  |
| <b>Ovalita těla</b><br><i>Out of round body</i>                                                                                  |  | <b>2.4</b><br><small>(mm)</small>                                                                            |  |                                                                                                         |  |
| <b>Nerovinnost dosedací plochy dna</b><br><i>Rocky bottom</i>                                                                    |  | <b>0.5</b><br><small>(mm)</small>                                                                            |  |                                                                                                         |  |
| <b>Odklon od svislé osy</b><br><i>Legner - 360°</i>                                                                              |  | <b>± 3.0</b><br><small>(mm)</small>                                                                          |  |                                                                                                         |  |
| <b>Síla / síla / Strength</b>                                                                                                    |  |                                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
| <b>Vnitřní přetlak</b><br><i>Internal pressure</i>                                                                               |  | <b>3.5</b><br><small>(bar)</small><br><small>(0.35 MPa)</small>                                              |  |                                                                                                         |  |
| <b>Vnější náraz</b><br><i>Impact strength - doplní dotykový bod</i>                                                              |  | <b>25</b><br><small>(PS)</small><br><small>(83.5 cm/s)</small>                                               |  |                                                                                                         |  |
| <b>Tlak v ose</b><br><i>Vertical load</i>                                                                                        |  | <b>250</b><br><small>(kg)</small><br><small>(0.5 MPa)</small>                                                |  |                                                                                                         |  |
| <b>Průti v těle / dně</b><br><i>Annealing in body / bottom</i>                                                                   |  | <b>4</b><br><small>(pieces)</small><br><small>(100 nm/cm)</small>                                            |  |                                                                                                         |  |
| <b>Změna teploty</b><br><i>Thermal shock</i>                                                                                     |  | <b>42° - 62° - 20°</b><br><small>(°C)</small>                                                                |  |                                                                                                         |  |
| <b>tloušťka skloviny / Walls thickness</b>                                                                                       |  |                                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
| <b>tloušťka v dotykové části - Horní</b><br><i>Wall thickness - contact area</i>                                                 |  | <b>1.2</b><br><small>(mm)</small>                                                                            |  |                                                                                                         |  |
| <b>tloušťka v těle / etiketové části</b><br><i>Wall thickness - no contact</i>                                                   |  | <b>1.1</b><br><small>(mm)</small>                                                                            |  |                                                                                                         |  |
| <b>tloušťka v dotykové části - Dolní</b><br><i>Wall thickness - heel</i>                                                         |  | <b>1.2</b><br><small>(mm)</small>                                                                            |  |                                                                                                         |  |
| <b>tloušťka v patě u dna</b><br><i>Wall thickness</i>                                                                            |  | <b>1.9</b><br><small>(mm)</small>                                                                            |  |                                                                                                         |  |
| <b>tloušťka ve dně</b><br><i>Wall thickness - in bottom</i>                                                                      |  | <b>2.3</b><br><small>(mm)</small>                                                                            |  |                                                                                                         |  |
| <b>Rozdělení skloviny v těle</b><br><i>Bed distribution</i>                                                                      |  | <b>1.8 : 1.0</b><br><small>(mm)</small>                                                                      |  |                                                                                                         |  |
| <b>Provedení / Done by:</b><br>                                                                                                  |  | <b>Provedení / Checked by:</b><br>                                                                           |  | <b>Schválil / Approved by:</b><br>                                                                      |  |
| <b>Podpis /</b><br><small>11.10.2025</small>                                                                                     |  | <b>Podpis /</b><br><small>11.10.2025</small>                                                                 |  | <b>Podpis /</b><br><small>11.10.2025</small>                                                            |  |
|                                                                                                                                  |  |                                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
| <b>LIPERA s.r.o.</b><br><small>Podivínská 1470, 691 02 Velké Bílovice</small>                                                    |  | <b>LIPERA s.r.o.</b><br><small>Podivínská 1470, 691 02 Velké Bílovice</small>                                |  | <b>LIPERA s.r.o.</b><br><small>Podivínská 1470, 691 02 Velké Bílovice</small>                           |  |