

LÍSTIL LISŠ NA VÍNO PM	I . výrobku: 40 90 00
Oblast použití	Lísticí prostředek na lisy PM je vysoce účinný koncentrát s antibakteriálním účinkem k odstranění organických nečistot ve vinařských lisech a lisech na ovocnou šťavu. Desítky let zkušeností zaručí užití absolutně úplné účinnosti vinařských lisů a lisů na ovocnou šťavu. Lisy z uglechtilé oceli, plastu nebo dřeva budou ve velmi krátké době a bez nejmenší námahy opět jako nové. Zásady v síťovém pláti, pryžové hadice a nylonové pletivo hadicových a tankových lisů budou opět zcela otevřeny. Lísticí prostředek na lisy PM bez práce odstraní vinný kámen, pektiny a slizové krystaly, což zajišťuje optimální výtlak šťavy.
Pokyny k použití	Postřikovačem, konví nebo kartáčem naneste lísticí prostředek na lisovací kůž, membránu lisovacího mláčku a další znečištěné části lisu. Koncentrace: 5,0 i 20,0 % Teplota: zastudena Doba působení: 5 i 10 minut (v žádném případě nesmí produkt na lisu zaschnout!) U uzavřených lisovacích systémů (hadicových a tankových lisů): Koncentrace: 5 i 6 % Teplota: zastudena Doba působení: ca. 60 minut K zabránění zbytkové alkality na ošetřených plochách, zejména na ochranu povrchu z uglechtilé oceli, doporučujeme následně opláchnout roztokem pasivačního prostředku S (1 %, studený). Po použití důkladně opláchněte pitnou vodou k odstranění zbytků. Na nepřístupných místech lisu, ve spárách a např. pod tlakovým mětlem dochází k nahromadění chloridových iontů. I v případě vysokého obsahu chloridů v provozní vodě je při delší době působení nebezpečí dílkové koroze u uglechtilé oceli. Koroze může vznikat i v oběhovém systému, pokud sestává z různých druhů kovů.
Snágelivost materiálu	PVDF, PP, PE, PVC, uglechtilá ocel Pozor: Lísticí prostředek na lisy PM nelze používat v zašleních z ocele, železné litiny nebo barevných kovů. Kromě toho nelze zcela vyloučit nesnágelivost na další materiály. Proto před použitím proveďte zkoušku na neškodném místě.

Vlastnosti výrobku - technický list	LIČIDLO A DESINFEKCE
--	-----------------------------

Stanovení koncentrace	Viz titrační předpis		
Fyzikální a chemické vlastnosti			
Vzhled/barva	Čirá		
Podoba	Kapalná		
Zápach	Charakteristický zápach chlórem		
Plavitelnost (za aplikovaných podmínek)	Neplovoucí		
Fosfáty	Čísné		
Hustota (20°C) g/cm³	1,300 ÷ 1,320		
Koncentrace	1% v destil. H ₂ O	3% v destil. H ₂ O	5% v destil. H ₂ O
Hodnota pH (1%, 20°C)	12,1 ÷ 12,7	odpadá	odpadá
Vodivost (1%, 20°C) mS/cm	10,5 ÷ 12,5	29,0 ÷ 34,0	48,0 ÷ 55,0
Hodnota p (ml)	4,2 ± 0,5 (1 % pŠ první dávce 10 ml)		
Hodnota m (ml)	Odpadá		
Stálost pŠ uskladnění	+ 5°C do + 30°C		
Upozornění na biocidy	Odpadá		
Nebezpečné látky a výstražné symboly	Hydroxid sodný Chlornan sodný  C - ČÍRAVINA		
Zvlášttní pokyny	Nádobu vždy zavírejte originálním uzávěrem a skladujte v chladu a bez oslunění. Nikdy nevraťte již odebraný produkt zpět do nádoby. Před použitím bezpodmínečně dodržujte pokyny našeho bezpečnostního listu!		
Odstranění odpadu	Odstranění odpadu proveďte dle úředních podmínek, pŠp. se obraťte na výrobce.		

Pokyny o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování viz naše bezpečnostní listy a náš provozní návod. Údaje tohoto technického listu odpovídají dnešnímu stavu našich technických znalostí a zkušeností. Tyto údaje nepředstavují žádnou záruku, ale jsou nezávazné a jen orientační. Nezaručujeme žádné vlastnosti ani vhodnost pro určité účely použití. Z důvodu velkého množství možných vlivů při používání našich výrobků tyto údaje nezpůsobují uživatele povinnosti provedení zkoušek a příslušných preventivních opatření. Případně existující ochranná práva je nutno zohlednit.